




AL-RO



AL-HA



AL-HC



AL-ROB



AL-HAB



AL-HCB



AL-RE



HARM



HCRM



AL-PL



PA-CP

CARACTERISTICAS

Alcayatas, hembrillas y puntas metálicas con principio de funcionamiento por roscado o clavado.

Fácil instalación.

Uso en madera.

Versiones:

- Alcayata roscada
- Hembrilla abierta
- Hembrilla cerrada
- Alcayata redonda
- Alcayata plana
- Punta de cabeza plana

MATERIAL BASE



1.GAMA

ITEM	CÓDIGO	MEDIDAS	FOTO	COMPONENTE	MATERIAL
1	AL-RO	2,6 x 17 x 10 ÷ 7,8 x 105 x 25		Alcayata roscada	 
2	AL-HA	2,6 x 18 x 7 ÷ 6,9 x 89 x 35		Hembrilla abierta	 
3	AL-HC	2,6 x 18 x 7 ÷ 6,9 x 89 x 35		Hembrilla cerrada	 
4	AL-ROB	3,1 x 20 x 10 ÷ 4,4 x 46 x 17		Alcayata roscada	 
5	AL-HAB	3,1 x 22 x 9 ÷ 4,4 x 39 x 15		Hembrilla abierta	 
6	AL-HCB	3,1 x 22 x 9 ÷ 4,4 x 42 x 15		Hembrilla cerrada	 
7	AL-RE	2 x 15 x 7 ÷ 4 x 80 x 16		Alcayata redonda	 
8	HA-RM	M3 x 26 ÷ M8 x 60		Hembrilla abierta con rosca métrica	 
9	HC-RM	M3 x 26 ÷ M12 x 75		Hembrilla cerrada con rosca métrica	 
10	AL-PL	3 x 60 x 15 ÷ 5 x 120 x 30		Alcayata plana	 
11	PA-CP	2,25 x 20 ÷ 3,4 x 80		Punta cabeza plana	 

2. DATOS DE INSTALACION

2.1 AL-RO

Alcayata Roscada



Propiedades



Acero




Recubrimiento cincado

Dimensiones


CODIGO	MEDIDA ($\varnothing d \times L1 \times L2$) [mm]	$\varnothing d$ [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	$\varnothing D$ [mm]	B [mm]
ALRO14025	2,6 x 17 x 10	2,6	17	10	2	10
ALRO16030	3,1 x 20 x 10	3,1	20	10	2,4	12
ALRO17040	3,5 x 29 x 13	3,5	29	13	2,7	17
ALRO18040	3,7 x 28 x 14	3,7	28	14	2,9	17
ALRO18050	3,7 x 37 x 15	3,7	37	15	2,9	22
ALRO19050	4,4 x 37 x 15	4,4	37	15	3,4	22
ALRO19060	4,4 x 46 x 17	4,4	46	17	3,4	28
ALRO19070	4,4 x 55 x 18	4,4	55	18	3,4	33
ALRO20060	5 x 44 x 20	5,0	44	20	3,9	26
ALRO20070	5 x 53 x 20	5,0	53	20	3,9	32
ALRO20080	5 x 63 x 21	5,0	63	21	3,9	38
ALRO21080	5,6 x 60 x 22	5,6	60	22	4,4	36
ALRO21090	5,6 x 70 x 22	5,6	70	22	4,4	42
ALRO22100	6 x 79 x 23	6,0	79	23	4,7	47
ALRO22110	6 x 86 x 23	6,0	86	23	4,7	52
ALRO22120	6 x 97 x 25	6,0	97	25	4,7	58
ALRO23130	7,8 x 105 x 25	7,8	105	25	5,8	63

PLANO



2.2 AL-HA

Hembrilla abierta



Propiedades



Acero




Recubrimiento cincado

Dimensiones

CODIGO	MEDIDA ($\varnothing d \times L1 \times L2$) [mm]	M	L	b	F
ALHA14025	2,6 x 18 x 7	2,6	18	7	10
ALHA16030	3,1 x 22 x 9	3,1	22	9	12
ALHA17040	3,5 x 28 x 10	3,5	28	10	14
ALHA18040	4,1 x 30 x 10	4,1	30	10	15
ALHA18050	3,7 x 39 x 12	3,7	39	12	20
ALHA19050	4,4 x 35 x 12	4,4	35	12	18
ALHA19060	4,4 x 42 x 15	4,4	42	15	22
ALHA19070	4,4 x 44 x 15	4,4	44	15	24
ALHA20050	5 x 39 x 12	5	39	12	19
ALHA20060	5 x 41 x 12	5	41	12	21
ALHA20070	5 x 48 x 14	5	48	14	26
ALHA20080	5 x 54 x 18	5	54	18	30
ALHA21070	5,6 x 49 x 14	5,6	49	14	23
ALHA21080	5,6 x 54 x 14	5,6	54	14	28
ALHA21090	5,6 x 61 x 14	5,6	61	14	32
ALHA21100	5,6 x 66 x 18	5,6	66	18	37
ALHA22110	6 x 76 x 24	6	76	24	43
ALHA22120	6 x 81 x 29	6	81	29	48
ALHA23130	6,9 x 89 x 35	6,3	89	35	55

PLANO



2.3 AL-HC

Hembrilla cerrada



Propiedades



Acero




Recubrimiento cincado

Dimensiones

CODIGO	MEDIDA ($\varnothing d \times L1 \times L2$) [mm]	$\varnothing D$	L1	R	$\varnothing A$	$\varnothing B$
ALHC14025	2,6 x 18 x 7	2,6	18	7	10	2,1
ALHC16030	3,1 x 22 x 9	3,1	22	9	12	2,4
ALHC17040	3,5 x 26 x 10	3,5	26	10	14	2,7
ALHC18040	4,1 x 28 x 10	4,1	28	10	15	3,2
ALHC18050	4,1 x 34 x 12	4,1	34	12	20	3,2
ALHC19050	4,4 x 33 x 12	4,4	33	12	18	3,4
ALHC19060	4,4 x 39 x 15	4,4	39	15	22	3,4
ALHC19070	4,4 x 41 x 15	4,4	41	15	24	3,4
ALHC20050	5 x 35 x 12	5	35	12	19	3,9
ALHC20060	5 x 39 x 12	5	39	12	21	3,9
ALHC20070	5 x 44 x 14	5	44	14	26	3,9
ALHC20080	5 x 50 x 18	5	50	18	30	3,9
ALHC21070	5,6 x 43 x 14	5,6	43	14	23	4,4
ALHC21080	5,6 x 48 x 14	5,6	48	14	28	4,4
ALHC21090	5,6 x 56 x 14	5,6	56	14	32	4,4
ALHC21100	5,6 x 61 x 18	5,6	61	18	37	4,4
ALHC22110	6 x 69 x 24	6	69	24	43	4,7
ALHC22120	6 x 74 x 29	6	74	29	48	4,7
ALHC23130	6,9 x 82 x 35	6,3	82	35	55	5,2

PLANO



2.4 AL-ROB

Alcayata roscada blanca



Propiedades



Acero




Recubrimiento pintado blanco

Dimensiones

CODIGO	MEDIDA ($\varnothing d \times L1 \times L2$) [mm]	$\varnothing d$ [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	$\varnothing D$ [mm]
ALROB16030	3,1 x 20 x 10	3,1	20,0	10,0	10,0	2,4
ALROB17040	3,5 x 29 x 13	3,5	29,0	13,0	13,0	2,7
ALROB18050	3,7 x 37 x 15	3,7	37,0	15,0	18,0	2,9
ALROB19060	4,4 x 46 x 17	4,4	46,0	17,0	24,0	3,4

PLANO



2.5 AL-HAB

Hembrilla abierta blanca



Propiedades



Acero




Recubrimiento pintado blanco

Dimensiones

CODIGO	MEDIDA ($\varnothing d \times L1 \times L2$) [mm]	$\varnothing d$ [mm]	L1 [mm]	b [mm]	L2 [mm]	$\varnothing D$ [mm]
ALHAB16030	3,1 x 22 x 9	3,1	22,0	9,0	12,0	2,4
ALHAB17040	3,5 x 26 x 10	3,5	26,0	10,0	14,0	2,7
ALHAB18050	3,7 x 34 x 12	3,7	34,0	12,0	20,0	3,2
ALHAB19060	4,4 x 39 x 15	4,4	39,0	15,0	22,0	3,4

PLANO



2.6 AL-HCB

Hembrilla cerrada blanca



Propiedades



Acero




Recubrimiento pintado blanco

Dimensiones

CODIGO	MEDIDA ($\varnothing d \times L1 \times L2$) [mm]	$\varnothing d$ [mm]	L1 [mm]	b [mm]	L2 [mm]	$\varnothing D$ [mm]
ALHCB16030	3,1 x 22 x 9	3,1	22,0	9,0	12,0	2,4
ALHCB17040	3,5 x 28 x 10	3,5	28,0	10,0	14,0	2,7
ALHCB18050	4,1 x 39 x 12	4,1	39,0	12,0	20,0	3,2
ALHCB19060	4,4 x 42 x 15	4,4	42,0	15,0	22,0	3,4

PLANO



2.7 AL-RE
Alcayata Redonda

Propiedades



Acero



Recubrimiento cincado

Dimensiones

CODIGO	MEDIDA	ØD	L1	L2	E
ALRE20015	2 x 15 x 7	2,0	15,0	7,0	1,2
ALRE25020	2,5 x 20 x 12	2,5	20,0	12,0	1,5
ALRE25025	2,5 x 25 x 12	2,5	25,0	12,0	1,5
ALRE25030	2,5 x 30 x 12	2,5	30,0	12,0	1,5
ALRE35040	3,5 x 40 x 14	3,5	40,0	14,0	2,0
ALRE35050	3,5 x 50 x 14	3,5	50,0	14,0	2,0
ALRE40060	4 x 60 x 16	4,0	60,0	16,0	3,2
ALRE40070	4 x 70 x 16	4,0	70,0	16,0	3,2
ALRE40080	4 x 80 x 16	4,0	80,0	16,0	3,2

PLANO


2.8 HA-RM

Hembrilla abierta con rosca métrica



Propiedades



Acero


Recubrimiento
cincado

Rosca Métrica

Dimensiones

CODIGO	MEDIDA	ØM	ØA	L	b	F	Tuerca
HARM03026	M3 x 26	M3	14	42	24	7,0	M3
HARM04035	M4 x 35	M4	17	54	30	7,0	M4
HARM05037	M5 x 37	M5	21	65	37	10,0	M5
HARM06050	M6 x 50	M6	25	80	50	12,0	M6
HARM08060	M8 x 60	M8	30	98	60	9,5	M8

PLANO



2.9 HC-RM

Hembrilla cerrada con rosca métrica



Propiedades



Acero


Recubrimiento
cincado

Rosca Métrica

Dimensiones

CODIGO	MEDIDA	ØM	ØA	ØD	b	L	Tuerca
HCRM03026	M3 x 26	M3	13	9	26	40	M3
HCRM04035	M4 x 35	M4	17	9	35	54	M4
HCRM05037	M5 x 37	M5	21	10	37	65	M5
HCRM06050	M6 x 50	M6	25	12	50	80	M6
HCRM08060	M8 x 60	M8	30	16	60	95	M8
HCRM10065	M10 x 65	M10	37	25	65	113	M10
HCRM12075	M12 x 75	M12	45	30	75	140	M12

PLANO



2.10 AL-PL

Alcayata Plana

Propiedades



Acero




Recubrimiento cincado

Dimensiones

CODIGO	MEDIDA	MARCA	ØA	B	C	L	D	D1
ALPL45060	3 x 60 x 15	4	15	3	5,5	60	5	4
ALPL45080	4 x 80 x 20	5	20	4	7,0	80	7	4
ALPL45100	4 x 100 x 25	6	25	4	8,5	100	7	4
ALPL50120	5 x 120 x 30	7	30	5	10,0	120	8	6

PLANO



*Para su uso en hormigón, se recomienda realizar un pre-taladro de Ø 5, Ø 7, Ø 8, Ø 10 respectivamente

2.11 PA-CP
Punta cabeza plana

Propiedades


Acero



Recubrimiento cincado

Dimensiones

CODIGO	ØD [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
PACP22520	2,25	20	5,0
PACP22525	2,25	25	5,0
PACP22530	2,25	30	5,0
PACP25040	2,5	40	5,5
PACP25050	2,5	50	5,0
PACP29050	2,9	50	6,5
PACP29060	2,9	60	6,5
PACP29070	2,9	70	6,5
PACP34030	3,4	30	7,5
PACP34040	3,4	40	7,5
PACP34050	3,4	50	7,5
PACP34060	3,4	60	7,5
PACP34070	3,4	70	7,5
PACP34080	3,4	80	7,5

PLANO
